

DATABLAD



✓ Highlights

- Extreem sneldrogend - na ca. 15 minuten kan een nieuwe laag worden aangebracht
- Eenvoudig aan te brengen
- Minder spuitniveau door goed uitgebalanceerd druksysteem
- Nieuwe ventieltechniek maakt het gebruik van verwisselbare spuitkoppen mogelijk voor verschillende spuitbreedtes, zodat de bus niet ondersteboven hoeft te worden geleegd
- Praktische spuitbus van 200 ml
- Hoogwaardig merkproduct
- Made in Germany

edding 5200 permanent spray kunststof primer transparante primer plastic NL-FR

- Primer voor de voorbehandeling van harde kunststoffen die worden behandeld met acrylverf, kunsthars of nitrocelluloseverf
- De standaard spuitkop heeft een spuitbreedte van ca. 5-6 cm; verwisselbare spuitkoppen verkrijgbaar in spuitbreedtes fijn (ca. 1 cm), middeldik (ca. 4-5 cm), breed (ca. 8-10 cm) en variabel (ca. 13-14 cm)
- De primer biedt een hoge dekking en is sneldrogend
- De primer is transparant
- Verwisselbare spuitkoppen verkrijgbaar
- 100 % vrij van schadelijke zware metalen
- Droog en geschikt om te coaten na ca. 15 minuten

Art.No. **4-NL5200998**

GTIN **4004764967490**



DATA BLAD



Specificaties

Model	e-5200G
Kleur	Transparante primer plastic
Inbegrepen kleuren	Transparante primer plastic
Geschikt voor	Kunststof
Inktbeschrijving	Sneldrogende primer, 100% vrij van gezondheidsschadelijke zware metalen
Permanent	Ja
Lichtvast	Nee
Opaak	Nee
Waterbestendig	Ja
Sneldrogend	Ja
Productgarantie	10 Jaren

Logistiek

GTIN	4004764967490
Artikel nummer	4-NL5200998
Douanetariefnummer	320820900000
Aantal	1 stuks
Verpakking afmetingen	53 x 183 x 53 mm
Gewicht (bruto/netto)	231 g / 218 g
Land van oorsprong	Duitsland

DATABLAD

Productoverzicht

Artikel naam	Artikel nummer	GTIN/EAN	Minimale bestelhoe- veelheid
edding 5200 permanent spray kunststofprimer transparant DE-FR-IT	4-5200998	4004764956449	1
edding 5200 permanent spray kunststofprimer transparant ES-PL-TR	4-ES5200998	4004764989454	6
edding 5200 permanent spray kunststofprimer transparant NL-FR-UK	4-NL5200998	4004764967490	1